

Veiste mineraalne täiendsööt FarmMin MG

1. Analüütilised koostisosad kg kohta

Kuivaine 95 %	Mn 3691.5 mg
Ca 99.8 g	Co 57.41 mg
P 50.1 g	Se 45.1 mg
Mg 140.7 g	I 164 mg
Na 74.8 g	A-vitamiin 492000 IE
Fe 416 mg	D-vitamiin 106600 IE
Cu 656.2 mg	E-vitamiin 2460.3 mg
Zn 5741 mg	

Mineraalelemendid on toodud puhaste elementidena.

2. Koostisosad kahanevas järjekorras

Magneesiumoksiid; Monokaltsiumfosfaat; Lahtine sool; Lubjakivi; Premix Farm Plant; Nisugluteensööt; Rapsiõli; Suhkrupeediilõigud; Melass

3. Söödalisandid kg kohta

söödalisandid puuduvad

4. Kasutamine

Soovitame sööta:

lüpsilehmadele- karjamaale ja kõrge proteiini ja märgade silode puhul 100-200 g/päevas, laktatsiooni algul ja üle 30 kg toodangu puhul 150- 200 g/päevas, laktatsiooni lõpul ja kuni 20 kg päevatoodanguga 100-150 g/päevas;

noorveistele- karjamaal 100-200 g/päevas;

lihaveistele- ammlehmadele 100 g/päevas;

kitsedele- 15-20 g/päevas.

5. Säilitamine

Säilitada kuivas, jahedas kohas kaitstuna otsese päikesevalguse eest. Parim enne 4 kuu möödumist tootmiskuupäevast.

6. Tootmine

Toodetud Viljandi söödatehases.

Retsept V-214-VS31E8-7

Partii nr.

Parim enne

Väljastatud kogus

Väljastaja allkiri