

YaraVita® STOPIT™

Kaltsiumkloriidi lahus

Preparaadi koostis:

Nimetus	Sisaldus g/l	Sisaldus %
kaltsiumoksiid (CaO)		16,9
kaltsium (Ca)	160,0	12,0

Kasutamine ja kulunorm:

Kultuurid	Kulunorm l/ha	Soovitav pritsimise periood
Teraviljad	5,0	Kasutada alates 4. lehe faasist kuni teise kõrresõlme moodustumiseni (kasvufaas 14-32).
Kartul	5,0-10,0	2-3 pritsimist alates mugulate moodustamisest kuni 50% mugulatest on kahekordistanud oma mõõtmeid. Pritsimiste intervall 10-14 päeva.
Porgand	5,0	2-3 pritsimist. Pritsitakse, kui porgand on 10-15 cm kõrge või kui on piisavalt lehepinda. Lubatud pritsida 10 kuni 14 päevase intervalliga.
Brokkoli, brüsseli kapsas, peakapsas, lillkapsas	5,0	2-3 pritsimist kasutada alates varre/pea moodustumisest kuni koristuseni. Lubatud pritsida 10 -14 päevase intervalliga.
Pastinaak	5,0	Kasutada, kui kultuur on 15 cm kõrgune. Mõõduka kuni tõsise puuduse korral pritsimist korrata 10-14 päevase intervalliga (maksimaalselt 3 pritsimiskorda hooajal).
Seller	5,0	Kasutada kasvuperioodi alguses. Vajadusel korrata pritsimist 10-14 päevase intervalliga.
Porrulauk	5,0	Pritsida kaks nädalat pärast istutamist või kui seemnest kasvanud taim on 15 cm kõrgune. Vajadusel korrata pritsimist 10-14 päevase intervalliga.
Sibul	5,0	Kasutada sibula moodustumise ajal. Vajadusel pritsimist korrata 10-14 päevase intervalliga.
Aedsalat avamaal	5,0	Kasutada 10-14 päeva pärast pärast ümberistutamist või tärkamist. Soovitav 2-3 pritsimist hooajal, pritsimiste intervall 10-14 päeva. Vee kulu: 500 l/ha.
Maasikas avamaal	10,0	Kasutada alates õitsemise algusest. Kuni 3 pritsimist 7-10 päevase intervalliga. Vee kulu: 300-600 l/ha.
Õunapuud	2,0-10,0	Kasutada kulunormiga 2-5 l/ha. Pritsida pungade moodustumise ajal. Vajadusel korrata pritsimist õitsemise alguses 7-10 päevase intervalliga. Regulaarsete pritsimistena kasutada 5-10 l/ha, 7 -14

		päevase intervalliga alates kroonlehtede langemisest kuni üks nädal enne korjamist. Vee kulu: 150-500 l/ha.
Pirnipuud	5,0-10,0	Regulaarsed pritsimised teha 7-14 päevase intervalliga alates kroonlehtede langemisest kuni üks nädal enne korjamist. Vee kulu: 150-500 l/ha.
Kirsi- ja ploomipuud	10,0	2 pritsimist kulunormiga 10 l/ha, 4 nädalat ja 2 nädalat enne korjamist. Vee kulu: 500 l/ha.
Tulp, liilia, nartsiss	5,0	Pritsida 7-21 päeva pärast seda, kui õied on eemaldatud ja korrata pritsimist 10-14 päeva pärast uuesti. Mitte kasutada kultuuridel, mida kasvatatakse klaasi all või plastikus! Mitte kasutada kultuuride õitsemise ajal!

Soovitav vee kogus: pritsimisel kasutada vähemalt 200-600 l/ha, vee kogus valida vastavalt kultuurile ja kasvufaasile, et tagada piisav kattuvus lehtedel.