



YaraVita[®]

Brassitrel™ Bio

10L

Netomass:
Svoris neto:
Neto masa:
13,17 kg

EE LT LV

Brassitrel™ Bio

EE TÄHELEPANU

Enne toote kasutamist tutvuda tähelepanelikult pakendi etiketiga.

PFC 1(C)(I)(b)(i) Makrotoitaineid sisaldav vedel lihtmineraalväetis N (Mg, S) 5.7 (+1.83, +5.5) mikroelemendiga Vesilahus

Toiteelementide sisaldused massiprotsentides %:

5,7% (=75 g/l) lämmastikku kokku (N)

[4,3% ammoniumlämmastikku, 1,3% urealämmastikku]

1,83% (=24 g/l) magneesiiumoksidi (MgO) vees lahustuv

5,5% (=72 g/l) väaveltrioksiidi (SO₃) vees lahustuv

4,5% (=59 g/l) boori (B) etanoloolamiini soolana, vees lahustuv

1,2% (=16 g/l) mangaani (Mn) sulfaadina, vees lahustuv

0,15% (=2 g/l) molibdeeni (Mo) naatriumsoolana, vees lahustuv

Koostis: ortoboorhape, ühend 2-aminoetanooliga CAS n° 26038-87-9 (CMC 1: amaterjalistained ja segud), magneesiumsulfaat CAS n° 7487-88-9 (CMC1).

Kasutada ainult kindlaks määratud vajadusel. Mitte ületada soovituslikke kulunorme.

See väetis sisaldab ureat, mis võib eritada ammoniaaki ja mõjutada õhuqualiteeti. Sõltuvalt kohalikest tingimustest ja regulatsioonidest tuleb ette võtta ajakohaseid meetmeid nende mõjude vähendamiseks.

Yara Eesti OÜ, Papiniidu 5, 80042 Pärnu www.yara.ee

LT PASTABA

Prieš naudodarni šias trašas, prašome perskaityti vartojimo instrukciją.

PFC 1(C)(I)(b)(i) Paprastosios skystosios neorganinės makroelementų trašos N (Mg, S) 5.7 (+1.83, +5.5) su mikroelementais
Skystas tirpalas

Südėtis, masė %

5,7% (=75 g/l) bENDRO azoto (N)

[4,3% amoniakinio azoto, 1,3% karbamido azoto]

1,83% (=24 g/l) magnio oksido (MgO) tirpaus vandenye

5,5% (=72 g/l) sieros trioksiido (SO₃) tirpaus vandenye

4,5% (=59 g/l) bORO (B) kaip etanolamino druskos, tirpaus vandenye

1,2% (=16 g/l) mangano (Mn) sulfato pavidualu, tirpaus vandenye

0,15% (=2 g/l) molibdeno (Mo) kaip natrio druskos, tirpaus vandenye

Südėtis: ortoboro rūgštis, junginis su 2-aminoetanoliu CAS n° 26038-87-9 (SMK 1. Cheminė medžiagos ir mišinai iš grynujų medžiagų), magnio sulfatas CAS n° 7487-88-9 (SMK 1).

Naudoti tik esant poreikiui. Neviršyti rekomenduojamos naudojimo normos.

Šios trašos yra karbamido, kuris gali išskirti amoniaką ir turėti įtakos oro kokybei. Priemonių reikliai imtis atsižvelgiant į vietas sąlygas.

Yara Lietuva UAB Lvivo g. 101, LT-08104 Vilnius www.yara.lt

YaraVita® Brassitrel™ Bio

LV IEVĒRO!

Pirms produkta lietošanas rūpīgi izlasīt visus šos ieteikumus!

PFC 1(C)(I)(b)(i) Vienkāršs šķidrs neorganisks makroelementu mēslošanas līdzeklis

N (Mg, S) 5.7 (+1.83, +5.5) ar mikroelementiem
Šķidums

Saturis masas %:

5,7% (=75 g/l) kopējais slāpeklis (N)

[4,3% amonija slāpeklja, 1,3% urīnvielas slāpeklja]

1,83% (=24 g/l) magnija oksīds (MgO) šķīst ūdenī

5,5% (=72 g/l) sēra trioksīds (SO₃) šķīst ūdenī

4,5% (=59 g/l) bors (B) kā etanolamīna sāls, šķīst ūdenī

1,2% (=16 g/l) mangāns (Mn) kā sulfāts, šķīst ūdenī

0,15% (=2 g/l) molibdēns (Mo) kā nātrija sāls, šķīst ūdenī

Sastāvdaļas: ortoborskābe, savienojums ar 2-aminoetanolu CAS n° 26038-87-9 (CMC 1: materiāli, kas ir neapstrādātas vielas un maisījumi), magnija sulfāts CAS n° 7487-88-9 (CMC1).

Izmantot tikai atzītas vajadzības gadījumā. Nepārsniegt attiecīgās devas.

Šis mēslojums satur urīnvielu, kas var izdalīt amonjaku un ietekmēt gaisa kvalitāti. Atkarībā no vietējiem apstākļiem ir jāveic atbilstoši sanācijas pasākumi.

Yara Latvija SIA Vienības gatve 109, Rīga, LV 1058 www.yara.lv

Partii number: vt pakendit

Tootmiskuupäev: vt pakendit

Partijos numeris: Žr. pakuotē

Pagaminimo data: Žr. pakuotē

Partijas numurs: Skatīt iepakojumu

Ražošanas datums: Skatīt iepakojumu

Maaleeoja/ Importavo/ Importēja: Yara Suomi Oy, Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo Finland. Tel: +358 10 215 111

Valmistaja/ Pagaminta pateikē/ Ražots pēc: Yara UK Ltd. Pocklington, York, YO42 1DN, United Kingdom.



TIKAI PROFESIONĀLIEM LIETOTĀJIEM.

Lai iegūtu precīzus ieteikumus sazinieties ar vietējo Yara pārstāvi. www.yara.lv

IETEICAMIE LIETOŠANAS LAIKI UN DEVAS

Pupas, zirņi: 3 l/ha pēc iespējas ātrāk veģetācijas laikā, bet ar pietiekamu lapu virsmu smidzinājuma uztveršanai (piem. 4-6 lapu stadijā). Atkārtot ar 10-14 dienu intervālu. Pārtraukt 1 mēnesi pirms ražas novākšanas. Nesmidzināt ziedēšanas laikā. Ūdens daudzums 200 l/ha.

Ziemas rapsis. Rudenī: 3 l/ha sākot no 4-9 lapu stadijas. **Pavasarī:** 3 l/ha atsākoties veģetācijai un 3 l/ha stublāja pagarināšanās laikā līdz ziedēšanas sākumam. Ja nepieciešams atkārtot ar 10-14 dienu intervālu minēto augšanas stadiju robežās. Ūdens daudzums 200 l/ha. **Vasaras rapsis:** 3 l/ha sākot no 4-9 lapu stadijas un 3 l/ha stublāja pagarināšanās laikā līdz ziedēšanas sākumam. Ja nepieciešams atkārtot ar 10-14 dienu intervālu minēto augšanas stadiju robežās. Ūdens daudzums 200 l/ha.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

VIENMĒR IEVĒROJET ETIKETĒ NORĀDĪTĀS INSTRUKCIJAS

Rūpīgi sakratiet produkta kannu pirms lietošanas. Pārliecīnieties, vai smidzinātājs un tā pārējie mezgli ir tīri un pareizi noreguleti. Vienmērīgi pievienojet nepieciešamo produkta daudzumu bāķā, izmantojot iepildīšanas atveri, maisiet līdz produkts pilnībā izšķidis. Piepildiet bāķu ar ūdeni līdz vēlamajam līmenim. Turpiniet maisīt līdz smidzināšanas beigām.

BĀKAS MAISĪJUMI

Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet VISAS etiketes un strikti izpildiet norādījumus etiketē. Bākas maisījumu veidošanas risks ir pilnīga gala lietošajā atbildība. Pirms bākas maisījumu veidošanas apmeklējiet www.tankmix.com, lai pārbaudītu bākas maisījuma produktu fizikālo saderību. Vai konsultējieties ar Yara konkrētam padomam.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

Attiecīgo produktu drīkst izmantot tikai etiketē norādīto kultūru apstrādei. Izvairīties no produkta lietošanas ekstremālos laika apstākļos, tādos kā, liels sausums, lietus, salnas, vai, kad sagaidāmas salnas vai lietus. Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto piemēroti cimdi un sejas aizsegs. Pirms lietošanas un pēc tās iztīriet visu aprīkojumu.

Papildinformāciju, lūdzu, skatiet MSDS, kas pieejama www.yara.com.

UZGLABĀŠANA

Glabājiet vēsā, sausā ķīmisko vielu noliktavā, bērniem un dzīvniekiem nepieejamā vietā. Sargiet no sala un citām krasām klimatisko apstākļu maiņām (<-5°C un <35°C). Izlietoto iepakojumu utilizējiet saskaņā ar LR likumdošanu.

PĀRDOŠANAS NOSACIJUMI

Preces tiek pārdotas, ievērojot Yara standarta pārdošanas nosacījumus, kas saņemami pēc pieprasījuma. Produkta lietošana nozīmē to, ka pircējs ir pieņemis šos pārdošanas nosacījumus.

Partii number: vt pakendit

Tootmiskuupāev: vt pakendit

Partijos numeris: Žr. pakuotē

Pagaminimo data: Žr. pakuotē

Partijas numurs: Skatīt iepakojumu

Ražošanas datums: Skatīt iepakojumu



5 033704 016591 >

YaraVita® Brassitrel™ Bio

EE

AINULT PROFESSIONAALSEKS KASUTAMISEKS.

Täpsemate soovituste saamiseks võtke ühendust Yara esindusega.

SOOVITUSLIKUD KULLUNORMID JA AJASTAMINE

Taliraps: sügisel 2,0-3,0 l/ha 4. kuni 9. lehe faasis. Kevaldel 3,0 l/ha vegetatsiooniperioodi alguses (alates 4. kuni 6. lehe faasist), korrata vajadusel kiire varrekasvu perioodi jooksul kuni öitsemise alguseni 10.-14. päevaste intervallidega. Mitte kasutada öitsemise ajal. Veeikulu: 150-200 l/ha.

Suviraps: 3,0 l/ha 4. kuni 9. lehe faasis ja uesti kiirel varrekasvu perioodil kuni öitsemiseni. Vajadusel korrata nendes kasvufaasides 10.-14. päevaste intervallidega. Mitte kasutada öitsemise ajal. Veeikulu: 150-200 l/ha.

Hernes ja uba: 3,0 l/ha nii varases kasvuperioodi alguses kui võimalik, tingimusel, et pritsimiseks on olemas piisavalt lehepinda (nt. 4. kuni 6. lehe faasis). Korrata vajadusel 10.-14. päevaste intervallidega kuni kuu enne saagikoristust. NBI Mitte pristida öitsemise ajal. Veeikulu: 150-200 l/ha.

Teraviljad: kulunorm 2,0-3,0 l/ha alates 2. lehe faasist kuni esimese kõrsõlmeni (BBCH 12-31). Veeikulu: 150-200 l/ha.

Infot teistel kultuuridel kasutamiseks vaata lisaks www.yara.ee

KASUTAMISJUHISED

JÄRGIGE ALATI KASUTUSJUHENDI NÖÜDEID

Enne kasutamist loksutage toodet pöhjalikult. Valage vajalik kogus toodet aeglasest pritsipiaalista, segu samal ajal pidevalt segades. Täitke pritsi paak lõpuni veega ja jätkake segamist kuni väetislahuse pritsimine on lõpetatud.

PAAGISEGUD / KASUTAMINE KOOS TEISTE

PREPARAATIDEGA

Lugege alati hoolikalt KÖIKIDE kasutatavate toodete etikette, pidage rangelt kinni kasutusjuhendist ning nõuananetest toodete paagisegus kasutamise kohta. Paagisegude kasutamine toimub täielikult lõppkasutaja vastutusel. Enne paagisegu tegemist külalastega olulise teabe saamiseks kindlasti veeblelehte www.tankmix.com või küsige täiendavat infot Yara esindusest.

ETTEVAATUSABINÖUD

Antud toodet on lubatud kasutada vaid etiketil märgitud kultuuridel. Vältida kasutamist ekstreemselt ilmastikutingimustesse korral, näiteks pööd, väga niiske ilmastik, öökülm, vihma ajal või kui on oodata öökülma või vihma. Toote käitlemisel kanda sobivaid kaitsekindaid ja nääkakset. Puuhastada kogu pritsimisvarustus nii enne kui pärast toote kasutamist. Lisateabe saamiseks vaadake Ohutusandmete lehte, mis on saadaval aadressil www.yara.ee.

HOIUSTAMINE

Hoida kuivas ja jahedas nõuetekohases keemiliste ainete laos, kättesaamatult lastele ja loomadele. Kaitsta külmmumise ja teiste ilmastikuga seotud ekstreemsete tingimustete eest - vältida temperatuuri alla -5°C ja üle +35°C. Sisu ja pakend kõrvuldamata vastavalt kohalelike, piirkondlikele, riiklikele ja rahvusvahelistele õigusaktidele.

MÜÜGINGIMUSED

Antud toodet müüakse vastavalt Yara standardsetele müügingimustele, mis on kättesaadavad nõudmisel. Toote kasutamisel nõustub ostja antud müügingimustega.

YaraVita® Brassitrel™ Bio

LT

SKIRTA TIK PROFESIONALIEMI NAUDOTOJAMIS.

Norédami gauti ihsamesnių rekomendacijų, prašome kreiptis į vietinius Yara atstovus.

MAISYMO BEI PURŠKIMO INSTRUKCIJOS

Rapsai: ruđenj esant 4-9 tikriesiems lapeljams naudoti 3 l/ha. Pavasarj: 3 l/ha prasidjejus vegetacijai bei pakartoti stiebo ilgėjimo tarpsnyje iki žydėjimo pradžios. Esant poreikiui, kartoti šiuo augalo augimo laikotarpiu kas 10-14 dienų. Vandens norma: 200 l/ha.

Pupas, žirniai: 3 l/ha, kai tik yra pakankamas kiekis augalo lapų (pvz. 4-6 lapelių tarpsnyje). Esant poreikiui, kartoti kas 10-14 dienų, bet ne ilgiau nei likus mėnesiui iki derliaus nuėmimo. Vandens norma: 200 l/ha. ISvarbu - nenaudoti pasėlių žydėjimo metu.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS

VISADA LAIKYKITÈS ETIKETÈS PATEIKIAMU INSTRUKCIJU REIKALAVIMU

Prieš naudojimą produktą gerai išmaišykite. Lėtai pilkite mišinį į purkštuvą rezervuarą per koštuvą, nuolat maišydami. Prūpildykite purkštuvą taip, kad vandeniu iki viršaus ir nuolat maišykite, kol baigsite purkštį.

PRODUKTO MAIŠYMAS IR TRËSIMAS (PURŠKIMAS)

Atidžiai perskaitykite VISAS produkto etiketes ir griežtai laikykitės naudojimo instrukciją. Tikta galutinis vartotojas yra atskingas už produkto maišymą ir trësimą. Prieš produkto naudojimą, jūs arba jūsų konsultantas privačios apsilankytų www.tankmix.com svetainėje ir pasiltikslinti svarbią informaciją. Arba, dėl konkretųjų rekomendacijų, kreipkitės į Yara atstovus.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

Apsaugotiems pasėliams naudoti tik tada, jei yra konkretiniai nurodyti etiketėje. Neträskite ekstremalių klimato pokyčių salygomis, pvz: greito išdžiūvimo, nepaprastai lėto išdžiūvimo salygomis, esant speigiui, lyjanti lietus arba, jei numatomai labai šalti, lietingi orai. Naudodamai šį produktą, dėvėkite tinkamas pirtisines ir veido apsauga. Prieš ir po naudojimo, išvalykite visus iženginius. Daugiau informacijos rasite MSDS, kurį rasite adresu www.yara.com.

LAIKYMAS

Laikykite vésiame, sausame chemikalų sandėlyje, saugokite nuo vaiku ir naminiių gyvulių. Apsaugokite nuo šalčio ir kitų ekstremalių klimatinilių sąlygų bei pokyčių (< -5°C ir <35°C). Turinį ir produktu talpas išmeskite laikydami visų vietas, regioninius, nacionalinius ir tarptautinius įstatymus bei taisyklis.

PARDAVIMO SĄLYGOS

Šis produktas yra pardavudamas, laikantis pardavėjo pardavimo terminų ir sąlygų, kurios pateikiamais esant pageidavimui. Kai produktas naudojamas, reiškia, kad pirkėjas sutinka su pardavimo terminais ir sąlygomis.

YaraVita® Brassitrel™ Bio



UFI: WXDO-E095-400H-VCVV

EE Ettevaatust

Ohtlikud koostisosad: mangaansulfaat

H318: Pöhjustab raskeid silmakahtjustusi. H412: Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. P280: Kanda kaitsekindaid ja -prille. P273: Vältida sattumist keskkonda. P305+P351+P338+P310: SILMA SATTUMISE KORRAL: Loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktlätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga.

LT Pavojinga

Pavojingi ingredientai: mangano sulfatas

H318: Smarkiai pažeidžia akis. H412: Kenksminga vandens organizmams, sūkelia ilgalaikius paktimus. P280: Mūvėti apsaugines pŕstines ir naudoti akij apsaugos priemones. P273: Saugoti, kad nepatekšt į aplinką. P305+P351+P338+P310: PATEKŠT į AKIS: Atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimti kontaktinius lėšius, jeigu jie yra ir jeigu lengvai galima tai padaryti. Toliau plauti akis. Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURA arba kreiptis į gydytoją.

LV Bistami

Bistamās sastāvdājas: mangāna sulfāts

H318: Izraisia nopietnus acu bojājumus. H412: Kaitīgs ūdens organismiem ar ilglaicīgām sekām. P280: Izmantot aizsargcīdmus un acu aizsargs. P273: Izvairīties no izplatišanas apkārtējā vidē. P305+P351+P338+P310: SASKARĒ AR ACĪM: Uzmanīgi skalot ar ūdeni vairākas minūtes. Izņemt kontaktlēcas, ja tās ir ievietotas un ja to var vienkārši izdarīt. Turpināt skalot. Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS CENTRU vai ārstu.

EE

AINULT PROFESSIONAALSEKS KASUTAMISEKS.

Täpsemate soovituste saamiseks võtke ühendust Yara esindusega.

SOOVITUSLIKUD KULUNORMID JA AJASTAMINE

Taliraps: sügisel 2,0-3,0 l/ha 4. kuni 9. lehe faasis. Kevadel 3,0 l/ha vegetatsioniperioodi alguses (alates 4. kuni 6. lehe faasist), korraga vajadusel kiire varrekasvu perioodi jooksul kuni õitsemise alguseni 10.-14. päevaste intervallidega. Mitte kasutada õitsemise ajal. Veekul: 150-200 l/ha.

Suviraps: 3,0 l/ha 4. kuni 9. lehe faasis ja uesti kiirel varrekasvu perioodil kuni õitsemiseni. Vajadusel korraga nendes kasvufaasides 10.-14. päevaste intervallidega. Mitte kasutada õitsemise ajal. Veekul: 150-200 l/ha.

Hernes ja uba: 3,0 l/ha nii varases kasvuperioodi alguses kui võimalik, tingimusel, et pritsimiseks on olemas piisavalt lehepinda (nt. 4. kuni 6. lehe faasis). Korraga vajadusel 10.-14. päevaste intervallidega kuni kuu enne saagikoristust. NB! Mitte pristida õitsemise ajal. Veekul: 150-200 l/ha.

Teraviljad: kulunorm 2,0-3,0 l/ha alates 2. lehe faasist kuni esimese kõresõlmeni (BBCH 12-31). Veekul: 150-200 l/ha. Infot teistel kultuuridel kasutamiseks vaata lisaks www.yara.ee



Täiendavate nõuannete ja tooteeteabe saamiseks skannige oma nutitelefoniiga

KASUTAMISJUHISED

JÄRGINE ALATI KASUTUSJUHENDI NÖÜDEID

Enne kasutamist loksutage toodet põhjalikult. Valage vajalik kogus toodet aeglaselt pritsipaaiki, segu samal ajal pidévalt segades. Täitke pritsi paak lõpuni veega ja jätkake segamist kuni väeti selahuse pritsimine on lõpetatud.

PAAGISEGUD / KASUTAMINE KOOS TEISTE PREPARAATIDEGA

Lugege alati hoolikalt KÖIKIDE kasutatavate toodete etikette, pidage rangelt kinni kasutusjuhenditest ning nõuanneest toodete paagisegus kasutamise kohta. Paagisegude kasutamine toimub täielikult lõppkasutaja vastutusel. Enne paagisegu tegemist külastage olulise teabe saamiseks kindlasti veebleile www.tankmix.com või küsige täiendavaat infot Yara esindusest.

ETTEVAATUSABINÖUD

Antud toodet on lubatud kasutada vaid etiketil märgitud kultuuridel. Vältida kasutamist ekstreemsete ilmastikutingimustele korral, näiteks pööd, väga niiske ilmastik, öökülm, vihma ajal või kui on oodata öökümla või vihma.

Toote käitlemisel kanda sobivaid kaitsekindaid ja näokaitset. Puhastada kogu pritsimisvarustus nii enne kui pärast toote kasutamist. Lisateabe saamiseks vaadake Ohutusandmete lehte, mis on saadaval aadressil www.yara.ee.

HOIUSTAMINE

Hoida kuivas ja jahedas nõuetekohases keemiliste ainete laos, kättesaadatud lastele ja loomadele. Kaitsta kulumise ja teiste ilmastikuga seotud ekstreemsete tingimustesse eest - välistage temperatuurile alla -5°C ja üle +35°C. Sisu ja pakend kõrvuldatada vastavalt kohalikele, piirkondlikele, riiklikele ja rahvusvaheliste õigusaktidele.

MÜÜGITINGIMUSED

Antud toodet müüakse vastavalt Yara standardsetele müügitimingimustele, mis on kättesaadavad nõudmisel. Toote kasutamisel nõustub ostja antud müügitimingimustega.

LT

SKIRTA TIK PROFESIONALIEMS NAUDOTOJAMS.

Norēdamī gauti išsamesnių rekomendacijų, prašome kreiptis į vietinius Yara atstovus.

MAIŠYMO BEI PURŠKIMO INSTRUKCIJOS

Rapsai: rudenį esant 4-9 tikriesiems lapeniams naudoti 3 l/ha. Pavasarį: 3 l/ha prasidėjus vegetacijai bei pakartoti stiebo ilgėjimo tarpsnyje iki žydėjimo pradžios. Esant poreikiui, kartoti šiuo augalo augimo laikotarpiu kas 10-14 dienų. Vandens norma: 200 l/ha.

Pupos, žirniai: 3 l/ha, kai tik yra pakankamai kiekis augalo lapų (pvz. 4-6 lapelių tarpsnyje). Esant poreikiui, kartoti kas 10-14 dienų, bet ne ilgiau nei likus mėnesiui iki derliaus nuėmimo. Vandens norma: 200 l/ha.

!Svarbu - nenaudoti pasėlių žydėjimo metu.



Norēdamī gauti daugiau patarimų ir informacijos apie produktą, nuskaitykite naudodami išmanųjį telefoną

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS VISADA LAIKYKITÉS ETIKETÉSE PATEIKIAMУ INSTRUKCIJŲ REIKALAVIMU

Prieš naudojimą produktą gerai išmaišykite. Létai pilkite mišinį į purkštuvą rezervuarą per koštuvą, nuolat maišydam. Priplidykite purkštuvą talpa vandeniu iki viršaus ir nuolat maišykite, kol baigsite purkšt.

PRODUKTO MAIŠYMAS IR TRĒŠIMAS (PURŠKIMAS)

Atidžiai perskaitykite VISAS produkto etiketes ir griežtai laikykites naudojimo instrukciją. Tiktai galutinis vartotojas yra atsakingas už produkty maišymą ir trēšimą. Prieš produkту naudojimą, jūs arba jūsų konsultantas privalo apsilankytį www.tankmix.com svetainėje ir pasitikinsli svarbią informaciją. Arba, dėl konkretių rekomendacijų, kreipkitės į Yara atstovus.

ATSARGUMO PRIEMONĖS

Apsaugotiems pasėliams naudoti tik tada, jei yra konkretiai nurodyta etiketėje. Netrėskite ekstremalių klimato pokyčių sąlygomis, pvz: greito išdžiūvimo, nepaprastai lėto džiūvimo sąlygomis, esant speigui, lyjant lietu arba, jei numatomai labai šalti, liečtingi orai. Naudodamai šį produktą, dévėkite tinkamas pirtinės ir veido apsauga. Prieš ir po naudojimą, išvalykite visus iрenginius. Daugiau informacijos rasite MSDS, kurią rasite adresu www.yara.com.

LAIKYMAS

Laikykite vésiamę, sausame chemikalų sandėlyje, saugokite nuo vaikų ir naminių gyvulių. Apsaugokite nuo šalčio ir kiltų ekstremalių klimatinų sąlygų bei pokyčių (< -5°C ir <35°C). Turinį ir produkto talpas išmeskite laikydami visų vietas, regioninių, nacionalinių ir tarptautinių įstatymų bei taisyklų.

PARDAVIMO SĄLYGOS

Šis produktas yra parduodamas, laikantis pardavėjo pardavimo terminų ir sąlygų, kurios pateikiamas esant pageidavimui. Kai produktas naudojamas, reiškia, kad pirkėjas sutinka su pardavimo terminais ir sąlygomis.

LV

TIKAI PROFESIONĀLIEM LIETOTĀJIEM.

Lai iegūtu precīzus ieteikimus sazinieties ar vietējo Yara pārstāvi. www.yara.lv

IETEICAMIE LIETOŠANAS LAIKI UN DEVAS

Pupas, zirņi: 3 l/ha pēc iespējas ātrāk veģetācijas laikā, bet ar pietiekamu lapu virsma smidzinājuma uztveršanai (piem. 4-6 lapu stadijā). Atkārtot ar 10-14 dienu intervālu. Pārtraukt 1 mēnesi pirms rāžas novākšanas. Nesmidzināt ziedēšanas laikā. Ūdens daudzums 200 l/ha.

Ziemas rapsis. Rudenī: 3 l/ha sākot no 4-9 lapu stadijas.

Pavasarī: 3 l/ha atsākoties veģetācijai un 3 l/ha stublāja pagarināšanās laikā līdz ziedēšanas sākumam. Ja nepieciešams atkārtot ar 10-14 dienu intervālu minēto augšānas stadiju robežās. Ūdens daudzums 200 l/ha.

Vasaras rapsis: 3 l/ha sākot no 4-9 lapu stadijas un 3 l/ha stublāja pagarināšanās laikā līdz ziedēšanas

sākumam. Ja nepieciešams atkārtot ar 10-14 dienu intervālu minēto augšānas stadiju robežās. Ūdens daudzums 200 l/ha.



Lai iegūtu papildu padomus un informāciju par produkta, lūdzu, skenējiet, izmantojot viedtālruni

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA VIENMĒR IEVĒROJET ETIKETĒ NORĀDĪTĀS INSTRUKCIJAS

Rūpīgi sakratiet produkta kannu pirms lietošanas. Pārliecinieties, vai smidzinātājs un tā pārējie mezgli ir tiri un pareizi noregulēti. Vienmērīgi pievienojiet nepieciešamo produkta daudzumu bākā, izmantojot iepildīšanas atveri, maisiet līdz produkts pilnībā izšķidis. Piepildiet bāku ar ūdeni līdz vēlamajam līmenim. Turpiniet maisīt līdz smidzināšanas beigām.

BAKAS MAISĪJUMI

Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet VISAS etiketes un strikti izpildiet norādījumus etiketē. Bākas maisījumu veidošanas risks ir pilnīga gala lietotāja atbildība. Pirms bākas maisījumu veidošanas apmeklējet www.tankmix.com, lai pārbaudītu bākas maisījuma produkta fizikālo saderību. Vai konsultēties ar Yara konkrētam padomam.

PIESARDZĪBAS PASĀKUMI

Attiecīgo produkta drīkst izmantot tikai etiketē norādīto kultūru apstrādei. Izvairīties no produkta lietošanas ekstremālos laika apstākļos, tādos kā, liels sausums, lietus, salnas, vai, kad sagadāmas salnas vai lietus. Strādājot ar šo produkta, obligāti jālieto piemēroti cīmdu un sejas aizsegas. Pirms lietošanas un pēc tās iztīriet visu aprīkojumu.

Papildinformāciju, lūdzu, skatiet MSDS, kas pieejama www.yara.com.

UZGLABĀŠANA

Glabājiet vēsā, sausā kīmisko vielu noliktavā, bēniem un dzīvniekiem nepieejamā vietā. Sargiet no sala un citām krasām klimatisko apstākļu mainījām (< -5°C un <35°C). Izlietoto iepakojumu utilizējiet saskaņā ar LR likumdošanu.

PĀRDOŠANAS NOSACIJUMI

Preces tiek pārdotas, ievērojot Yara standarta pārdošanas nosacijumus, kas saņemam pēc pieprasījuma. Produkta lietošana nozīmē to, ka pircējs ir pieņemis šos pārdošanas nosacijumus.