



# YaraVita<sup>®</sup>

## Bortrac™

**10L**

Netomass:  
Svoris neto:  
Neto masa:  
13,53 kg

# Bortrac™

## EE TÄHELEPANU

Enne toote kasutamist tutvuda tähelepanelikult pakendi etiketiga.

### PFC 1(C)(II)(a) Mikrotoitaineid sisalda lihtmineraalväätis Vesilahus

Tooteelementide sisaldused massiprotsentides %:  
**11,5% (=155 g/l) boor (B)** etanolaminiinna, vees lahustuv

Sisaldbd ka:  
**4,8% (=74 g/l) lämmastikku kokku (N)**  
[4,3% ammoniumlämmastikku, 0,5% ureälämmastikku]

**Koostis:** ortoboorhape, ühend 2-aminoetanooli CAS n° 26038-87-9 (CMC 1: algmaterjalist ained ja segud).

Kasutada ainult kindlaks määratud vajadusel. Mitte ületada soovituslikke kulunorme. See väetis sisaldbd ureat, mis võib eritada ammoniaaki ja möjutada öhukvalteeti. Söltuvalt kohalikest tingimustest ja regulatsioonidest tuleb ette võtta asjakohaseid meetmeid nende möjude vähendamiseks.

Partii number: vt pakendit                      Tootmiskuupäev: vt pakendit

**Yara Eesti OÜ**, Papiniidi 5, 80042 Pärnu    [www.yara.ee](http://www.yara.ee)

### LT PASTABA

Prieš naudodami šias trāšas, prašome perskaityti vartojimo instrukciją.

### PFC 1(C)(II)(a) Paprastosios neorganinės mikroelementų trāšos Skystas tirpalas

Sudėtis, masė %  
**11,5% (=155 g/l) boro (B)** kaip etanolamino, tirpaus vandenye

Taip pat yra, masė %  
**4,8% (=74 g/l) bendro azoto (N)**  
[4,3% amoniakinio azoto, 0,5% karbamido azoto]

**Sudėtis:** ortoboro rügštis, junginis su 2-aminoetanoliu CAS n° 26038-87-9 (SMK 1. Cheminės medžiagos ir mišinai iš grynujų medžiagų).

Naudoti tik esant poreikiui. Neviršyti rekomenduojamos naudojimo normos. Šiosse trāšose yra karbamido, kuris galbūt išskirti amoniakai ir turėti įtakos oro kokybei. Priemonių reikia imtis atsižvelgiant į vietos sąlygas.

Partijos numeris: Žr. pakuotę                      Pagaminimo data: Žr. pakuotę

**Yara Lietuva UAB** Lvivo g. 101, LT-08104 Vilnius    [www.yara.lt](http://www.yara.lt)

# **YaraVita Bortrac™**

EE

## **SOOVITATAV KASUTAMISNORM JA AJASTAMINE**

**Rüps ja raps:** Mõõduka puuduse korral 2-3 l/ha 4 kuni 6 pärislehe faasis. Tösisse puuduse korral lisapritsimine 10-14 päeva pärast peale esimest pritsimist 2-3 l/ha enne öiekodariku ilmumist. Hoiduda pritsimisest öitsemise algul ja ajal. Minimaalne veehulk 200 l/ha.

Kui mullas on suur boori puudus, kasutada koos EK Trifluraliiniga kuni 2 l/ha.

**Punapeet, kaalikas ja suhkruepeet:** 3 l/ha 4-6 lehe faasis.

Tösisse puuduse korral lisapritsimine 10-14 päeva pärast peale esimest pritsimist 2-3 l/ha.

Minimaalne veehulk 200 l/ha.

**Öun, pirn, kirss, ploom:** 1 l/ha enne pungade puhkemist (tösisse puuduse korral). 2 l/ha kohe pärast saagi koristamist. Veehulk 500-1.000 l/ha.

**Porgand:** 1-3 l/ha pritsitakse nii pea, kui on tekinud esimesed puudushaiguse tunnused või kui on taimede kõrgus 15 sentimeetrit. Minimaalne veehulk 200 l/ha.

**Maasikas:** 1 l/ha varakevadel. Veehulk 200-500 l/ha.

Sibul: 1 l/ha 50 päeva peale tärkamist.

Minimaalne veehulk 200 l/ha.

**Kartul:** 1 l/ha 6-8 lehe faasis. Minimaalne veehulk 200 l/ha.

## **Yara Eesti OÜ**

Silla Keskus

Papiniidu 5, 80042 Pärnu

[www.yara.ee](http://www.yara.ee)

## **Yara Lietuva UAB**

Senasis Ukmergės kel. 4, Užubalių k.

14013 Vilnius r. sav.

[www.yara.lt](http://www.yara.lt)

## **Yara Latvija SIA**

Vienības gatve 109, Rīga

LV 1058

[www.yara.lv](http://www.yara.lv)

Tootja/ Gamintojas/ Ražotājs:

## **Yara UK Ltd.**

Pocklington, York,

YO42 1DN, U.K.

Tel: +44 (0)1759 302545

## **KASUTAMISJUHISED**

### **JÄRGIGE ALATI KASUTUSJUHENDI NÖUDEID**

Enne kasutamist seage toode põhjalikult. Valage vajalik kogus toodet aeglaselt pritsipäki, segu samal ajal pidevalt segades. Täitke paak lõpuni veega ja jätkake segamist kuni väeti selahuse pritsimine on lõpetatud.

## **PAAGISEGUD / KASUTAMINE KOOS TEISTE PREPARAATIDEDEGA**

Lugege alati hoolikalt KÖIKIDE kasutatavate toodete etikette, pidage rangelt kinni kasutusjuhenditest ning nõuannestatud toodete paagisegus kasutamise kohta.

Paagisegude kasutamine toimub täielikult löppkasutaja vastutusel. Enne paagisegu tegemist külastage olulise teabe saamiseks kindlasti veebilehte [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com) või küsige täiendavat infot Yara'lt.

## **ETTEVAATUSABINÖUD**

Antud toodet on lubatud kasutada vaid etiketil märgitud kultuuridel. Vältida kasutamist ekstreemsete ilmastikutingimustele korral, näiteks pööd, väga niiske ilmastik, öökülüm, vihm või kui on oodata öökülma või vihma. Toote käitlemisel kanda sobivaid kaitsekindaid ja nääkaitset. Puhastada kogu pritsimisvarustus nii enne kui pärast toote kasutamist.

## **HOIUSTAMINE**

Hoida kuivas ja jahedas, hoiustatuna nõuetekohases keemiliste ainete laos, kättesaadatult lastele ja loomadele. Kaitsta kühmumise ja teiste ilmastikuga seotud ekstreemtingimustele eest (vältida temperatuure alla 0°C ja üle +40°C). Sisu ja pakend kõrvvaldava vastavalt kohalikele, piirkondlikele, riiklikele ja rahvusvahelistele õigusaktidele.

## **MÜÜGITINGIMUSED**

Antud toodet müükse vastavalt Yara standardsetele müügittingimustele, mis on kätesaadavad nõudmisel. Toote kasutamisel nõustub ostja antud müügittingimustega.

01.2019

WLTYPEP12MOI

LT

LV



# **YaraVita Bortrac™**

LT

## **MAIŠYMO BEI PURŠKIMO INSTRUKCIJOS**

**Zieminiai rapsai:** vienkartinis purškimas – 3 l/ha tirpalu. Esant vidutiniui boro trūkumui, purkštį 3 l/ha tirpalu, 4-6 lapų fazėje ir 3 l/ha tirpalu - stiebo augima pradžioje. Esant labai dideliui boro trūkumui, purškimą galima pakartoti po 10-14 dienų. Vandens norma - 200 l/ha.

**Raudonieji burokelialiai, cukriniai runkeliai:** purkštį 3 l/ha tirpalu 4-6 lapų fazėje. Esant vidutiniui arba dideliui trūkumui, purškimą kartoti, naudojant tokį pat kiekį kas 10-14 dienų. Vandens norma - 200 l/ha.

**Bulvės:** purkštį 1-2 l/ha tirpalu praejus savaitei po visiško bulvių sudygimo. Purškimą pakartoti po 10-14 dienų, 3-čią kartą purkštį 1 l/ha tirpalu šaknagiumbių formavimosi laikotarpiu. Vandens norma - 200 l/ha.

**Morkos:** purkštį 3 l/ha tirpalu, kai pasėliai yra 15 cm aukščio, arba kai pakanka lapų, galinčių sulaiatyti purškiama skystį. Esant vidutiniui arba dideliui trūkumui, pakartotinai purkštį po 10-14 dienų. Vandens norma - 200 l/ha.

**Obelys, kriausės:** purkštį 4 kartus: 1-2 l/ha tirpalu raudonojo pumpuro tarpsnyje, žydėjimo pradžioje, prieš vainiklapiams nukrant, ir 2 l/ha tirpalu purkštį nuėmus derlių, kol lapai dar aktyvūs. Vandens norma - 500-1000 l/ha.

**Kopūstinių daržovės:** purkštį 3 l/ha tirpalu 4-6 lapų fazėje, pakartoti purškimą po 10-14 dienų, esant vidutiniui ar dideliui trūkumui. Vandens norma - 200 l/ha.

**Braškės (auginiant lauke):** purkštį 1 l/ha tirpalu prieš išskleidžiant žiedams. Pakartoti purškimą po 10-14 dienų. 3-čią kartą 2 l/ha tirpalu purkštį po derliaus nuėmimo naujų lapų augimo metu. Vandens norma - 200-500 l/ha.

## **NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS VISADA LAIKYKITĖS ETIKETĖSE PATEIKIAMŲ INSTRUKCIJŲ REIKALAVIMU**

Prieš naudojimą produktą gerai išmaišykite. Lėtai pilkite mišinį į purkštuvą rezervuarą per koštuvą, nuolat maišydami. Pripildykite purkštuvą talpą vandeniu iki viršaus ir nuolat maišykite, kol baigsite purkštį.

## **PRODUKTO MAIŠYMAS IR TRĖSIMAS (PURŠKIMAS)**

Atidžiai perskaitykite VISAS produkto etiketes ir griežtai laikykites naudojimo instrukcijų. Tiktais galutiniais vartotojas yra atsakingas už produktų maišymą ir trėsimą. Prieš produktą naudojimą, jūs arba jūsų konsultantas privalo apsilankyti [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com) svetainėje ir pasitikslinti svarbią informaciją. Arba, dėl konkrečių rekomendacijų, kreipkitės į Yara atstovus.

## **ATSARGUMO PRIEMONĖS**

Apsaugotiems pasėliams naudoti tik tada, jei yra konkrečiai nurodyta etiketėje. Netrėskite ekstremalių klimato pokyčių sąlygomis, pvz.: greito iššūviuimo, nepaprastai lėto džiūvimo sąlygomis, esant speigui, lyjant lietu arba, jei numatomai labai šalti, lietingi orai. Naudodamai šį produktą, dėvėkite tinkamas pirštines ir veido apsaugą. Prieš ir po naudojimo, išvalykite visus įrenginius.

## **LAIKYMAS**

Laikykite vėsiame, sausame chemikalų sandėlyje, saugokite nuo vaikų ir naminių gyvulių. Apsaugokite nuo šalčio ir kitų ekstremalių klimatinų sąlygų bei pokyčių (aukštesnės nei 40°C temperatūros). Turinį ir produkto talpas išmeskite laikydami visų vietas, regioninių, nacionalinių ir tarptautinių įstatymų bei taisykių.

## **PARDAVIMO SĄLYGOS**

Šis produktas yra parduodamas, laikantis pardavėjo pardavimo terminų ir sąlygų, kurios pateikiamos esant pageidavimui. Kai produktas naudojamas, reiškia, kad pirkėjas sutinka su pardavimo terminais ir sąlygomis.

**Yara Lietuva UAB**

Senasis Ukmergės kel. 4, Užubalių k.  
14013 Vilnius r. sav.  
[www.yara.lt](http://www.yara.lt)

# YaraVita Bortrac™

## IETEICAMIE LIETOŠANAS LAIKI UN DEVAS

**Ābeles:** trīskārtējs smidzinājums 1 l/ha ziedpumpuru briešanas laikā, ziedēšanas sākumā, un pēc ziedlapu nobīšanas. 2 l/ha pēc ražas novākšanas, bet pirms lapu novecošanas. Ūdens daudzums 500-1000 l/ha.

**Eļjas rapsis:** 1 l/ha sākot no 4-6 lapu stadijas līdz ziedēšanas sākumam. Ūdens daudzums 200 l/ha.

**Kāpostaugi:** 3 l/ha 4-6 lapu stadijā, atkārtot, ja nepieciešams pēc 10-14 dienām.

Ūdens daudzums 200 l/ha.

**Ķirši:** 1 l/ha pumpuru briešanas vai ziedpumpuru balona stadijā. 2 l/ha pēc ražas, bet pirms lapu novecošanās. Ūdens daudzums 500-1000 l/ha.

**Kukurūza:** 1 l/ha sākot no 4 -8 lapu stadijas.

Ūdens daudzums: 200 l/ha.

**Pupas un pupīņas:** 2 l/ha tiklīdz ir pietiekams lapu laukums smidzinājuma absorbēšanai. Ūdens daudzums 200 l/ha.

**Zemenes (lauka):** 1 l/ha kad atvērušies 30 % ziedu, atkārtot pēc 10-14 dienām. Ūdens daudzums 200-500 l/ha.

## LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

### VIENMĒR IEVĒROT NORĀDĪJUMUS UZ ETIKETES!

Pirms lietošanas konteineru rūpīgi sakratīt! Pārliecībēs, vai smidzinātājs un tā pārējie mezgli ir tīri un pareizi noregulēti.

Piepildīt tvertni ar tīru ūdeni līdz trijām celtnētajam no tās tilpuma un mairot vienmērīgi pievienot vajadzīgo produktu daudzumu, lietotot šīm nolūkam iepildīšanas iekārtu, piemēram, iepildīšanas atveri, vai tieši caur augšējo filtru. Pievienot iztrūkstošo ūdens daudzumu un turpināt maišīšanu līdz izsmidzināšanas beigām. Neatstāt izsmidzināmo šķidumu smidzinātāja tvertnē iekārtas dīkstāves laikā, kā pudsienas pārtraukumā, vai beidzot dienas darbu.

## TVERTNES MAISIJUMI/VIELU SAVIETOŠANA

Rūpīgi izlasīt VISAS etiketes un stingri ievērojiet norādījumus par lietošanu un padomus attiecībā uz to, vai produktu (-us) var savietot. Savietoto produktu iedarbību var ieteikt mērīt daudzi mainīgie faktori, kas ir ārpus Yara kontroles, tādēļ atbildību par vielu savietojumu pilnībā uzņem gala lietotājs. Izmantojot nepazīstamu produktu maišījumu, ir stingri ieteicams sākotnēji sagatavot ierobežotu daudzumu. Pirms produktu maišīšanas jums vai jūsu konsultantam jāizpārstās ar visu svarīgo informāciju mājas lapā [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com). Vai arī jāsazinās ar Yara, lai saņemtu konkrētu padomu.

## PIESARDŽĪBAS PASĀKUMI

Attiekošo produktu drīkst izmantot tikai etiketē norādīto kultūru apstrādei. Izvairīties no produkta lietošanas ekstremālos laika apstākļos, tādos kā, liels sausums, lietus, salnas, vai, kad saigādāmas salnas vai lietus. Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto piemēroti cimdi un sejas aizsegas. Pirms lietošanas un pēc tās iztrīriet visu aprīkojumu.

## UZGLABĀŠANA

Glabājiet vēsā, sausā kīmisko vielu noliktavā, bērniem un dzīvniekiem nepieejamā vietā. Sargiet no sala un citām krasām klimatisko apstākļu mainīgām (temperatūras, kas pārsniedz 40°C).

## PĀRDOŠANAS NOSACIJUMI – IEROBEŽOTA GARANTIJA UN SAISTĪBU IEROBEŽOJUMI

Yara garantē, ka produkts neatvērtā konteinerā atbilst kīmiskajam aprakstam šajā etiketē. Sajā etiketē lasāmie norādījumi jāievēro rūpīgi; tie balstīti uz testiem, kas uzskatāmi par drošiem. Tā kā neparastu laiku vai augsnes apstākļu veidošanās un šī produkta lietojums ir šādos apstākļos ārpus Yara kontroles, nekāda garantija, izteikta vai domājama, neattiecas uz šāda lietojuma iedarbību vai iegūtajiem rezultātiem, un Yara saistības nekādā gadījumā nepārsniedz izmantotā produkta cenu. Pircējam jāuzņemas visi šī produkta uzglabāšanas, lietošanas vai piemērotības riski. Preces tiek pārdotas, ievedojot Yara standarta pārdošanas nosacījumus, kas saņemami pēc pieprasījuma vai arī lasāmi [www.yaravita.com](http://www.yaravita.com). Produktu lietošana nozīmē to, ka pircējs ir pieņemis šos pārdošanas nosacījumus.

**Yara Latvija SIA**

Vienības gatve 109, Rīga  
LV 1058  
[www.yara.lv](http://www.yara.lv)

LV

# **YaraVita® Bortrac™**

## **LV IEVĒRO!**

Pirms produkta lietošanas rūpīgi izlasit visus šos ieteikumus!

### **PFC 1(C)(II)(a) Vienkāršs neorganisks mikroelementu mēslošanas līdzeklis Šķīdums**

Satur masas %:

**11,5% (=155 g/l) bors (B)** kā etanolamīns, ūdenī šķīstošs

Satur arī masas %:

**4,8% (=74 g/l) kopējais slāpeklis (N)**

[4,3% amonija slāpekļa, 0,5% urīnvielas slāpekļa]

**Sastāvdaļas:** ortoborskābe, savienojums ar 2-aminoetanolu CAS n° 26038-87-9 (CMC 1: materiāli, kas ir neapstrādātas vielas un maišījumi).

Izmantot tikai atzītas vajadzības gadījumā. Nepārsniegt attiecīgās devas.

Šis mēslojums satur urīnvielu, kas var izdalīt amonjaku un ietekmēt gaisa kvalitāti.  
Atkarībā no vietējiem apstākļiem ir jāveic atbilstoši sanācījās pasākumi.

Partijas numurs: Skatīt iepakojumu Ražošanas datums: Skatīt iepakojumu

**Yara Latvija SIA** Vienības gatve 109, Rīga, LV 1058 [www.yara.lv](http://www.yara.lv)

Maaletooja/ Importavo/ Importēja: **Yara Suomi Oy**, Bertel Jungin aukio 9,  
02600 Espoo Finland. Tel: +358 10 215 111

Valmistaja/ Pagaminta pateikē/ Ražots pēc: **Yara UK Ltd.** Pocklington, York,  
YO42 1DN, United Kingdom.



5 033704 004895 >