



YaraVita™

# Safe K™

Toiteelementide sisaldus- vees lahustuv/ Garantētais sastāvs-  
šķīst ūdenī / Garantuojava trāšų sudėtis- tirpus vandenyje:

3,1% Lämmastik/ Slāpekļis/ Azotas (N) total  
[3,1% Uurea lāmmastik/ urīnskābes slāpekļis/ šļapalo azotas],  
34,3% = **500 g/l Kaaliumoksiid/ Kālija oksīds/ Kalio oksidas (K<sub>2</sub>O)**

## **EE** TÄHELEPANU

Enne toote kasutamist tutvuda tähelepanelikult pakendi etiketiga.

EÜ VÄETIS

**NK väetiselahus 3.1 - 34.3**

**Yara Eesti OÜ** Silla Keskus, Papiniidu 5, 80042 Pärnu  
[www.yara.ee](http://www.yara.ee)

## **LV** IEVĒRO!

Pirms produkta lietošanas rūpīgi izlasīt visus šos ieteikumus!

EK MĒSLOŠANAS LĪDZEKLIS

**NK mēslojuma šķīdums 3.1 - 34.3**

**Yara Latvija SIA** Vienības gatve 109, Rīga, LV 1058 [www.yara.lv](http://www.yara.lv)

## **LT** PASTABA

Prieš naudodami šias trąšas, prašome perskaityti vartojimo instrukciją.

EB TRĄŠOS

**NK trąšų tirpalas 3.1 - 34.3**

**Yara Lietuva UAB** Lvovo g. 101, LT-08104 Vilnius [www.yara.lt](http://www.yara.lt)

**10 L**  
Netomass  
Neto masa  
Svoris neto  
14,57 kg

Importēja/ Importavo/ Importēja: **Yara Suomi Oy**, Bertel Jungin aukio 9, 02600 Espoo Finland Tel: +358 10 215 111  
Valmistatud/ Pagaminta/ Ražots: Yara Suomi Oy poolt/ pateikē/ pēc Yara UK Ltd. Pocklington, York, YO42 1DN, United Kingdom.

**SOOVITAV KASUTAMISMÄÄR JA AJASTAMINE**

**Kartul:** ühekordsel kasutamisel pritsida normiga 10,0 l/ha, niipea kui esmamoodustanud mugulad on 10 mm läbimõõduga. Jagatud kasutamisel pritsida kaks korda 5,0 l/ha mugulate täitumise faasis (esimene pritsimine kui mugulad on 10 mm). Pritsimiste intervall 10 kuni 14 päeva. Vee kogus 200-400 l/ha.

**Raps:** kasutada kevadel rapsi 4-6 lehe faasis kulunormiga 2,0-5,0 l/ha. Juhul kui mullas ja lehtedes on möödukas kuni suur kaaliumi puudus või põua ohu korral, korrata pritsimist 7-14 päevaste intervallidega. Vee kogus 100-200 l/ha.

**Uba ja hernes:** pritsida 2,0-5,0 l/ha enne õitsemise algust. Vee kogus: 150-200 l/ha.

**KASUTAMISJUHISED****JÄRGIGE ALATI KASUTUSJUHENDI NÕUDEID**

Enne kasutamist segage toode põhjalikult. Valage vajalik kogus toodet aeglaselt pritsipaaki, segu samal ajal pidevalt segades. Täitke paak lõpuni veega ja jätkake segamist kuni väetiselahuse pritsimine on lõpetatud.

**PAAGISEGUD / KASUTAMINE KOOS TEISTE****PREPAREATIDEGA**

Lugege alati hoolikalt KÕIKIDE kasutatavate toodete etikette, pidage rangelt kinni kasutusjuhenditest ning nõuannetest toodete paagisegus kasutamise kohta. Paagisegude kasutamine toimub täielikult lõppkasutaja vastutusel. Enne paagisegu tegemist külastage olulise teabe saamiseks kindlasti veebilehte [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com) või küsige täiendavat infot Yara' lt.

**ETTEVAATUSABINÕUD**

Antud toodet on lubatud kasutada vaid etiketil märgitud kultuuridel. Vältida kasutamist ekstreemsete ilmastikutingimuste korral, näiteks pöud, väga niiske ilmastik, öökülm, vihm või kui on oodata öökülma või vihma. Tooted käitlemisel kanda sobivaid kaitsekindaid ja näokaitset. Puhastada kogu pritsimisvarustus nii enne kui pärast toote kasutamist.

**HOIUSTAMINE**

Hoida kuivas ja jahedas, hoiustatuna nõuetekohases keemilistes ainetes laos, kättesaamatult lastele ja loomadele. Kaitsta külmumise ja teiste ilmastikutega seotud ekstreemtingimuste eest (väldite temperatuure alla 0°C ja üle +40°C). Sisu ja pakend kõrvaldada vastavalt kohalikele, piirkondlikele, riiklikele ja rahvusvahelistele õigusaktidele.

**MÜÜGITINGIMUSED**

Antud toodet müüakse vastavalt Yara standardsetele müügitingimustele, mis on kättesaadavad nõudmisel. Tooted kasutamisel nõustub ostja antud müügitingimustega.

**IETEICAMIE LIETOŠANAS DAUDZUMS UN LAIKS**

**Graudaugi:** 2-5 l/ha sākot no cerosānas sākuma līdz otrā mezglā parādīšanās brīdim (AS 21-32). Ja nepieciešams atkārtot pēc 10-14 dienām. Pastāvot sausumam vai kāļļa trūkumam augsnē turpināt ar 2-5 l/ha līdz vārpošanas beigām (AS 59). Ūdens daudzums 200 l/ha.

**Kartupeļi:** vienreizējas izmantošanas gadījumā 10 l/ha vai divas reizes pa 5 l/ha bumbuļu briešanas laikā (tik līdz pirmie izveidojušies bumbuļi ir 10 mm diametrā).

Atkārtējot pēc 10 līdz 14 dienām. Ūdens daudzums: 200-400 l/ha.

**Pupas, zirņi:** 2-5 l/ha pirms ziedēšanas. Ūdens daudzums 100-200 l/ha.

**Rapsis:** 2-5 l/ha sākot no 4-6 lapu attīstības stadijas.

Pastāvot sausumam vai kāļļa trūkumam augsnē atkārtot ar norādīto devu ik pēc 10-14 dienām. Ūdens daudzums 200 l/ha.

**LIETOŠANAS INSTRUKCIJA****VIENMĒR IEVĒROJOT ETIKĒTĒ NORĀDĪTĀS INSTRUKCIJAS**

Rūpīgi sakratiet produkta kannu pirms lietošanas. Pārliecinieties, vai smidzinātājs un tā pārējie mezgli ir tīri un pareizi noregulēti. Vienmērīgi pievienojiet nepieciešamo produkta daudzumu bāka, izmantojot iepildīšanas atveri, maisiet līdz produktam pilnībā izšķīdis. Piepildiet bāku ar ūdeni līdz vēlamajam līmenim. Turpiniet maisīt līdz smidzināšanas beigām.

**BĀKAS MAISIJUMI**

Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet VĪSAS etiķetes un strikti izpildiet norādījumus etiķetē. Bākas maisījumu veidošanas risks ir pilnīga gala lietotāja atbildība. Pirms bākas maisījumu veidošanas apmeklējiet [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com), lai pārbaudītu bākas maisījuma produktu fizikālo saderību. Vai konsultējieties ar Yara konkrētām padomām.

**PIESARDZĪBAS PASĀKUMI**

Attiecīgu produktu drīkst izmantot tikai etiķetē norādīto kultūru apstrādei. Izvairīties no produkta lietošanas ekstremālos laika apstākļos, tādos kā, liels sausums, lietus, salnas, vai, kad sagaidāms salnas vai lietus. Strādājot ar šo produktu, obligāti jālieto piemēroti cimdi un sejas aizsargs. Pirms lietošanas un pēc tās iztīriet visu aprīkojumu.

**UZGLABĀŠANA**

Glabājiet vēsā, sausā ķīmisko vielu noliktavā, bērniem un dzīvniekiem nepieejamā vietā. Sargiet no sala un citām krasām klimatisko apstākļu maināp (temperatūras, kas pārsniedz 40°C). Izlietoto iepakojumu iztīrīt/izjēt saskaņā ar LR likumdošanu.

**PĀRDOŠANAS NOSACĪJUMI**

Preces tiek pārdotas, ievērojot Yara standartā pārdošanas nosacījumus, kas saņemami pēc pieprasījuma. Produkta lietošana nozīmē to, ka pircējs ir pieņēmis šos pārdošanas nosacījumus.

**MAIŠYMO BEI PURŠKIMO INSTRUKCIJOS**

**Bulvės:** vienas 10 l/ha purškimas gumbų formavimosi metu (kai tik pirmieji susiformavę gumbai yra apie 10 mm skersmens). Arba du 5 l/ha purškimai gumbų formavimosi metu (kai tik pirmieji susiformavę gumbai yra apie 10 mm skersmens). Pertrauka tarp purškimų turi būti 10-14 dienų. Vandens norma: 200-400 l/ha.

**Javai:** 2-5 l/ha nuo krūmijimosi pradžios iki antrojo bamblio pasirodymo (BBCH 21-32. Esant sausoms oro sąlygoms arba dirvožemyje trūkstant kalio, kartoti kas 10-14 dienų. Vandens norma: 100-200 l/ha.

**Pupos, žirniai:** 2-5 l/ha prieš žydėjimą. Vandens norma: 100-200 l/ha.

**Rapsai:** 2-5 l/ha 4-6 lapelių tarpsnyje. Norint išvengti maistinių medžiagų trūkumo, kartoti kas 10-14 dienų. Vandens norma: 100-200 l/ha.

**NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS****VISADA LAIKYKITĖS ETIKETĖSE PATEIKIAMŲ INSTRUKCIJŲ REIKALAVIMŲ**

Prieš naudojimą produktą gerai išmaišykite. Lėtai pilkite mišinį į purkštuvu rezervuarą per koštuvą, nuolat maišydami. Pripildykite purkštuvu talpą vandeniu iki viršaus ir nuolat maišykite, kol baigsite purkšti.

**PRODUKTO MAIŠYMAS IR TRĘŠIMAS (PURŠKIMAS)**

Atidžiai perskaitykite VISAS produkto etiketes ir griežtai laikykitės naudojimo instrukcijų. Tiktai galutinis vartotojas yra atsakingas už produktų maišymą ir tręšimą. Prieš produktų naudojimą, jūs arba jūsų konsultantas privalo apsilankyti [www.tankmix.com](http://www.tankmix.com) svetainėje ir pasitikslinti svarbią informaciją. Arba, dėl konkrečių rekomendacijų, kreipkitės į Yara atstovus.

**ATSARGUMO PRIEMONĖS**

Apsaugotiems pasėliams naudoti tik tada, jei yra konkrečiai nurodyta etiketėje. Netręškite ekstremalių klimato pokyčių sąlygomis, pvz: greito išdžiūvimo, nepaprastai lėto džiūvimo sąlygomis, esant speigui, lyjant lietui arba, jei numatomi labai šalti, lietingi orai. Naudodami šį produktą, dėvėkite tinkamas pirštines ir veido apsaugą. Prieš ir po naudojimo, išvalykite visus įrenginius.

**LAIKYMAS**

Laikykite vėsiam, sausame chemikalų sandėlyje, saugokite nuo vaikų ir naminių gyvulių. Apsaugokite nuo šalčio ir kitų ekstremalių klimatinėjų sąlygų bei pokyčių (aukštesnės nei 40°C temperatūros). Turinį ir produkto talpas išmeskite laikydamiesi visų vietos, regioninių, nacionalinių ir tarptautinių įstatymų bei taisyklių.

**PARDAVIMO SĄLYGOS**

Šis produktas yra parduodamas, laikantis pardavėjo pardavimo terminų ir sąlygų, kurios pateikiamos esant pageidavimui. Kai produktas naudojamas, reiškia, kad pirkėjas sutinka su pardavimo terminais ir sąlygomis.

