



BASF

We create chemistry


Storm[®] Ultra Secure

Uue põlvkonna rodentitsiid-söötmürk



Storm[®] Ultra Secure

PASTA
MAITSEOMADUSED




PLOKKSÖÖDA
VASTUPIDAVUS

Uuenduslik koostis uue põlvkonna plokksööda kujul toimeaine sisaldusega 25 ppm:

Toimeaine

- Flokumafeen $C_{33}H_{25}F_3O_4$
- Ühekordse toimega antikoagulant
- Kontsentratsioon: 0,0025% (25 ppm)



Patenditud koostis


Uus antikoagulantne rodentitsiid (AVK), mis sisaldab:

- segu kvaliteetsest teraviljast
- uudset kooshoidvat sideainet (viljaterade maksimaalse seotuse tagamiseks)
- mõru- (denatooniumbensoaat) ja värvainet, mis on lisatud selleks, et toodet ei kasutaks juhuslikult inimesed

Storm® Ultra Secure kujutab endast kasutusvalmis ühekordse toimega 25 g plokksööta, mis mõjub efektiivselt kõikidele roti- ja hiireliikidele.

Viimase põlvkonna koostis, tugevam toime, mõjub ühekordsel söömisel


Rotid ja hiired saavad surmava annuse juba ühekordsel söömisel, mis tagab kiire ja lihtsa tõrje kõikides olukordades.



Söötmürgi surmav annus (LD50) grammides, mis on vaja 250 g roti ja 25 g hiire surmamiseks

Rändrott (*Rattus norvegicus*)

Toidu tarbitav kogus 25 g/päev



Koduhiir (*Mus musculus*)

Toidu tarbitav kogus 5 g/päev



Flokumafeen (0,0025%)

3,8 g

Brodifaakum (0,0025%)

4,2 g

Difetialoon (0,0025%)

6,0 g


Storm® Ultra Secure'i surmav annus (LD50) on võrdne 15%-ga rändroti ja 24%-ga koduhiire päevasest toidukogusest.

Kiireim ja tõhusaim lahendus rottide ja hiirte tõrjeks

Ülimaitsev



Kõige maitavam söötmürk uuritud populaarsete söötmürkide hulgas




Söödavuskatse rändrottide korral: söötmürgi tarbimine võrrelduna toidu tarbimisega laboris. Suhte väärtust 2 ja enam loetakse suurepäraseks. Allikas: BASF

Üliefektiivne


Storm® Ultra Secure tõrjub efektiivselt närilisi: suremus 100%.

Rändrottide (*Rattus norvegicus*) suremus Storm® Ultra Secure'i kasutamisel



Rottide ja hiirte ülitõhus tõrje

Toimib ka antikoagulantide suhtes resistentsetele rotiliikidele.




Ülikiire toime

Storm® Ultra Secure hävitab rottide populatsiooni 100% ulatuses ligikaudu 14 päevaga (kuni 10 päeva kiiremini võrreldes tavapäraste AVK-söötmürkidega).

Reaalsetes oludes tehtud katsed rändrottidega.

Tõrje saavutamiseks vajalik söötmürgi kasutuspäevade keskmine arv

Söötmürgi kasutusaeg (päevad)











Ülivastupidav

Uus sideaine (vahavaba) tagab parema püsivuse äärmuslike temperatuuride korral ja sobib suurepäraselt vaha mittesisaldava plokkisööda tootmiseks, säilitades samal ajal suurepäraseid maitseomadused.



Storm® Ultra Secure säästab aega, kasutuskordi ja söötmürki võrreldes suurema osa turustatavate toodetega

Eelised söötmürgi Storm® Ultra Secure kasutamisel võrreldes traditsiooniliste söötmürkidega. Aluseks on rändrottidega tehtud välikatsed.*


	Traditsioonilised söötmürgid (difenaakumiga)	Storm® Ultra Secure	Eelised Storm® Ultra Secure'i kasutamisel
Esmane kasutatav kogus	 200 g × 50 kasutuskohta	 75 g × 50 kasutuskohta	6,25 kg võrra vähem söötmürki 62,5% vähem võrreldes tavapäraste söötmürkidega
Nõutav söötmürgi lisakogus			3,68 kg võrra vähem söötmürki 45% vähem võrreldes tavapäraste söötmürkidega
Söötmürgi kogu kasutatav kogus			9,93 kg võrra vähem söötmürki 55% vähem võrreldes tavapäraste söötmürkidega
Söötmürgi tavaline kasutuskava	PÄEV 	PÄEV 	Kokkuvõttes 4 kontrollkorda vähem

Tervishoiu ja majandusega seotud probleemid

Närilised võivad kujutada endast tõsist ohtu nii inimeste kui ka loomade tervisele, kuid nad suudavad põhjustada palju kahju ka muul viisil. Peale selle on linna- ja maapiirkonnad ideaalsed toidu ja vee hankimise ning varju leidmise paigad.

Tervishoiu vallas kujutavad närilised endast suurt probleemi, mille lahendamine võib olla väga kulukas.

■ Kas teadsite seda?



Peatage nad kiiresti!

Kasutage näriliste populatsioonide tõrjeks kiiret ja tõhusat lahendust

BASF töötab näriliste tõrjeks välja uusi lahendusi, et kaitsta inimeste tervist ja hügieeni ning tagada toiduohutus.

¹Ontario põllumajandus-, toidu- ja maaeluministeerium (seisuga 31. mai 2017)



Storm® Ultra Secure

- Rottidele ja hiirtele väga maitsev
- Erakordselt vastupidav äärmuslikes tingimustes
- Ülimalt tõhus juba ühekordsel kasutamisel
- Näriliste arvukuse äärmiselt kiire reguleerimine

Näriliste alistamine tormijooksuga

Storm® Ultra Secure'i kasutamine ja kogused

Sihtliik	Kasutuskoht	Kasutusnorm (ühes kasutuskohas)	Sagedus
Koduhiir (<i>Mus musculus</i>)	Hoonetes ja nende ümbruses	25 g (1 ploksööt) iga 1 kuni 2 m järel	Söötümürgi asendamine: asendage kasutatud söötümürk üksnes kolme päeva pärast ja seejärel kuni 7-päevaste vahedega
Rändrott (<i>Rattus norvegicus</i>) Must e kodurott (<i>Rattus rattus</i>)	Hoonetes ja nende ümbruses	50 kuni 75 g (2 kuni 3 ploksööta iga 10 m järel)	

Infestatsiooniolukorra hindamine

Tooteid ei peaks kasutama üle 35 päeva ilma infestatsiooniolukorda ja tõrje tõhusust hindamata.

Pidage meeles! Ärge kasutage Storm® Ultrat püsisöötümürgina.

BASF
We create chemistry

BASF Agricultural Solutions | Eesti
e-post agronoom@basf.com
www.agro.basf.ee

[BASFAgriculturalSolutionsEE](https://www.facebook.com/BASFAgriculturalSolutionsEE)